

Aanwezig: Dhrn Luc Bryon, Günther Claes, Luc Clarys, Paul Claus, Johan Debruyne, Hans Deschoemaeker, Eddie Duthoit, Michel Maeckelbergh, Martin Obin, Luc Sansen, Marc Vanblaere, Joël Vancoppenolle, Gilbert Vandeveld, Vanoverbeke Jozef, Verhaeghe Dirk
Mevr. Vivi Ghyselen, Magda, Janssens, Ann Vergauwen, Jana Ommey, Goemaere Charlotte
Mevr. Greet Dever, schepen voor milieu, landbouw, duurzaamheid en afvalbeheer;
Dhr. Dirk Laplasse, voorzitter;
Dhr. Jeroen De Rudder, secretaris;

Verontschuldigd: Dhrn Wouter De Zutter, Nico Deblauwe, Chris Dedrie, Dimitri Ghewy, Wim Packet, Silke Willaert

1. Goedkeuring verslag stuurgroep milieuraad 20/03/2025

- o Geen opmerkingen

2. Dag van het park & Groene Pluim

- o De Dag van het Park zal doorgaan op 25 mei 2025 in de Ijzerboomgaard. Ook de groene pluim wordt weer in het leven geroepen (werd een eerste keer uitgereikt in 2021).
- o De procedure voor aanmelden van een kandidaat staat op de website. Aanmelden moet gebeuren voor 18/04/2025.
- o De kandidaten worden besproken in de stuurgroep van de milieuraad (op 22/04/2025). Hier wordt een top 3 gekozen. Via een anonieme stemming in de milieuraad van 8/05 wordt een winnaar uitgekozen. De bekendmaking van de winnaar gebeurt op de dag van het park in de Ijzerboomgaard op 25/05/2025 om 15u

3. Aziatische hoornaar

- o Er werden in 2024 door de Stad 56 lokdozen uitgedeeld en samen met de imkersbond waren er zo een 85 lokdozen aanwezig. In 2024 werden er ongeveer 150 lentekoninginnen gevangen en werden er 6 nesten verdelgd.
- o In 2025 gaat er een nieuwe lokdozenactie door
- o Er is een startmoment met info voorzien op 3/04/2025
- o De verdelging gaat op dezelfde manier als vorig jaar. Aanmelden via Vespa watch. Via deze aanmelding wordt contact gelegd om het nest te verdelgen. Als niet via deze aanmelding gewerkt wordt zal de verdelging niet terugbetaald worden.

4. Infosessie groene geveltuin

- o Op 2 april 2025 van 19-21u in muziekclub 4 AD, Kleine Dijk 57
- o Buiten de aanleg van de geveltuin, wordt in samenwerking met regionaal landschap Westhoek ook de gevelplanten betaald.

5. Earth Hour

- o Een uurtje voor de natuur
- o Alle lichten worden gedoofd (uitgezonderd hoofdverbindingen) op 22 maart 2025 van 20u30 tot 21u30)

4. Thermocar/loket

- o Er werd met een thermocar rondgereden in Diksmuide en er werden foto's getrokken van alle woningen in Diksmuide. Op deze foto's zijn de warmteverliezen van de voorgevel met meestal ook de daken zichtbaar. Er worden infomomenten gepland betreffende deze

thermofoto's op 1 april in OC de Kring in Keiem, OC Walnes op 22 april, CC kruispunt op 29 april en OC Ter Zaele in Beerst telkens om 20u

- o Daar kan dan een afspraak gemaakt worden om de foto effectief te gaan bekijken en om te overleggen hoe er eventueel bijkomend kan geïsoleerd worden.
 - o Nvdr: vanaf heden kan de foto ook gewoon opgevraagd worden bij het energiehuis <https://dvvwesthoek.be/nl/werking/energiehuis/gevelthermografie/> via invullen van het contactformulier

5. Vergunning TWZ lozing PFAS

- o Er werd een aanvraag gedaan met het verzoek tot bijstelling van de lozings-voorwaarden voor PFAS
- o TWZ verwerkt externe afval(water)stromen,
- o Er werd een evaluatie gedaan van de waterzuivering ifv de lozing van PFAS.
- o TWZ geeft aan dat de acceptatiecriteria van 200 µg PFAS/L naar 10 µg/L zijn gedaald voor nieuwe dossiers en nieuwe klanten.
- o Het bedrijf beschikt over volgende waterzuivering:
 - o Fysicochemische voorbehandeling
 - o Biologische zuivering
 - o Tertiaire zuivering met effluentflotatie en actief kool filtratie
- o De 2e actief koolfilter wordt sinds kort verwisselt door een nieuwe filter tussen de 3 à 4 weken, 1 à 2 weken sneller dan voorheen.
- o Vaststellingen:
 - o kleine PFAS-ketens tonen nog sterke fluctuaties
 - o Vermoedelijk te wijten aan verzadiging van de actief koolfilter
 - o Sinds oktober/november 2023: dunnere pieken.
- o TWZ geeft aan dat
 - o de PFAS-effluentconcentratie gemiddeld dalende zijn.
 - o stroomopwaarts de lizer de concentraties hoger liggen dan stroomafwaarts het bedrijf, ook al liggen de lozingsconcentraties van het bedrijf hoger dan de stroomopwaartse concentratie
 - o het bedrijf de Best beschikbare Techniek toepast
 - o Er een nieuw normenkader wordt voorgesteld op basis van de dalende concentraties van de laatste 7 maanden.
- o TWZ wenste voor een termijn van 5 jaar verhoogde lozingsnormen voor diverse PFAS:
 - o PFBS: gemiddeld 50 ng/L max 1500 ng/L
 - o PFBA: gemiddeld 500 ng/L max 2200 ng/L
 - o PFPeA: gem 100 ng/L max 1000 ng/L
 - o PFHxA: gem < richtnorm max 300 ng/L
 - o GenX: gem <RG max 50 ng/L
 - o PFBSA: gem <RN, max 200 ng/L
 - o PFOA-eq: gem 30 ng/L
- o Advies Stad Diksmuide aan Provincie was ongunstig.
 - o onduidelijkheid ivm PFAS acceptatiecriteria bestaande dossiers van bestaande klanten
 - o pieklozingen ontstaan door verzadiging van de actief koolfilter. Sneller vervangen en vraag naar extra nageschakelde actiefkoolfilter om verzadiging te beletten zodat de pieken zich niet meer voordoen.
- o Aanvullende nota:
 - o Er zijn nog enkele bestaande klanten die met hogere PFAS- waarden worden geaccepteerd, maar deze klanten engageren zich om de gehalten in hun afvalwater te doen dalen.
 - o de adsorptietesten van een derde AK-filter werd toegevoegd maar deze leiden veeleer tot desorptie dan adsorptie.
 - o Er loopt een studie ivm verdere reductie
 - o Gemiddelde concentraties worden gevraagd om pieken op te vangen
- o Conclusie Deputatie
 - o De uitgevoerde maatregelen en aangevraagde lozingsnormen betekenen een significante verlaging en de exploitant doet inspanningen om de emissie verder te verlagen
 - o wel slecht een vergunning voor 2 jaar ipv de gevraagde 5 jaar
 - o Duidelijke acties nodig in deze 2 jaar
- o Beslissing deputatie:

- Gedeeltelijke inwilliging van de vergunning (2j ipv 5jaar)
- Voor PFBS wordt de gevraagde max lozingsconcentratie verlaagd van 1500 ng/L naar 800 ng/L en geen gewijzigde norm meer voor Gen-x
- Voorwaarden
 - Minstens wekelijks analyse op CZV en PFAS van in- en effluent
 - 6-maandelijke rapportage aan VMM, AGOP-M en AHH met evaluatie van de werking
 - na 1 jaar evaluatie van de gekozen zuiveringstechnieken met aftoetsing van geldende zuiveringstechnieken en rapportagegrens en indien rapportagegrens niet behaald wordt onverwijld onderzoek naar alternatieve technieken.
- Bespreking op milieuraad
 - De voorloper WWT wou stenen maken van vlieg-as. Dit was een labiel bedrijf dat al de nodige problemen gegeven heeft (oa geurhinder).
 - Burgers zijn de eerste betrokkenen
 - Er is een put aanwezig waarop de milieuspectie controle kan doen
 - Hoe verlopen de metingen? Gebeurt er controle op PFAS door de VMM. Op slib en plant en dier?

6. Afvalcijfers

- Restafvalcijfers huis-aan-huisophaling en grofvuil:
 - Momenteel bedraagt de afvalproductie door 109kg restafval/inwoner.
 - Volgens het lokaal materialenplan moet dit teruggebracht worden naar 90 kg. Vlaanderen zelf draagt hier nog een aandeel van 13kg (via nog te nemen maatregelen. De inwoners van Diksmuide hebben dus zelf nog 6 kg te gaan. In 2013 kwamen wij van 140 kg/inwoner tot zelfs 147kg/inwoner in 2020. Sinds invoering van de restafvalcontainers is er een sterke daling ingezet van 109kg/inwoner. Voor 2024 zijn de cijfers nog niet 100% zeker naar zijn ze vermoedelijk ongeveer gelijk aan 2024.
 - In restafval hoort volgende niet thuis:
 - verpakkingsmateriaal (chipszakken, wikkels, blikjes, brikverpakkingen PET-flessen, shampoo-flessen, schaaltes van vlees) → hoort bij PMD
 - Voedingsresten (ook gekookte) → hoort bij GFT!
 - (niet vervuild) papier → hoort bij papier en karton
 - kapotte kledij, kousen,... → hoort in textielcontainer
 - Voornaamste fracties restafval zouden moeten zijn:
 - vleesbotjes, visgraten
 - sterk vervuild papier/karton
 - koffiepads/theezakjes
 - niet verpakkingsmateriaal en kleine harde plastic
 - combimateriaal
 - incontinentiemateriaal (pampers en dergelijke)
 - kattenbakvulling
- Andere afvalcijfers:
 - Steenpuin: ca 1340 ton
 - Metalen: ca 105 ton
 - Niet-gevaarlijke houtafval: ca 540 ton
 - Groenafval: ca 2500 ton
 - PMD: ca 535 ton
 - Glas: ca 565 ton
 - Papier en karton: ca 1050 ton
 - Textiel: ca 127 ton
- Opmerkingen milieuraad:
 - Wordt alle materiaal in PMD gerecycleerd?
 - Antwoord: Voor alles wat in de PMD mag gestoken worden zijn afspraken gemaakt tussen verpakkingsindustrie en overheid. Er zal wel nog een fractie zijn in PMD die alsnog verbrand wordt, maar er wordt steeds meer van dit afval als grondstof voor nieuwe artikels gebruikt.

- Misschien kunnen we eens een bezoek aan een afvalrecyclagebedrijf inplannen met de milieuraad?
- Het wordt dringend tijd dat er statiegeld komt op verpakkingen!

7. Inbreng

- Door de stad worden grachtjes geleegd en wordt de grachtbodem op de oevers aangebracht. Er gebeurt vermoedelijk overlapping met werken van Fluvius. Fluvius zuigt de grachtbodem er echter uit en brengt ze niet aan op de oevers..
 - Via zoneringskaarten is duidelijk te zien welke werken voor Fluvius en welke voor de stad zijn.
- De milieuraad heeft nog geen memorandum opgemaakt. 6 jaar geleden gebeurde dit wel. Denken jullie eraan om dit nog op te maken?
 - Ja, dat willen wij nog doen
- Er loopt een openbaar onderzoek ivm het ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp plan-Milieueffectenrapport. Hierop kan advies gegeven worden.
- In E-Diksmuide is een artikel verschenen over Guide Vandenbroucke over hoe de stellingenoorlog tussen natuurbeschermers en landbouw anders kan bekeken worden. Dit is een mooi artikel
- Het artikel over groene waanzin in E-Diksmuide was echter niet mooi.
 - In de milieuraad proberen wij er voor te zorgen dat iedereen kan uitkomen voor zijn mening.
- Langs het oud-Stuiverkenspad ligt veel vuiligheid en moeten de bomen ook dringend gesnoeid worden
 - Wordt doorgegeven aan onze onderhoudsdienst
- Op het traject van de nieuwe ringweg werken de lichten dag en nacht.
 - Dit werd al doorgegeven aan AWW
- Hoe zit het met het onderzoek van de bomen langs de Vladslostraat? Het duurt nu al even voordat dit onderzoek afgerond is. Hoe komt het dat Günther Claes dit doet?
 - Antwoord: Dit is een werd dat aan onze aannemer in onderaanneming toegewezen werd aan Günther.
 - Dit werd al doorgegeven aan AWW
- Er werd een nieuwe hakselmachine aangekocht door de Stad. Het hakselhout blijft even liggen en wordt nadien verwijderd.
 - Zijn landbouwer niet geïnteresseerd om dit hakselhout eventueel mee in te ploegen op hun akker? Zo kan koolstof opgeslagen worden op de akker en is dit goed voor de structuur van de grond.
 - Hakselhout neemt veel van de meststof op en als je de groet ter hoogte van het ingebrachte hakselhout bekijkt zal je zien dat hier mogelijk een aantal jaar een mindere groei voordoet.
 - Het gebruik van het hakselhout kan in een-op-een overleg tussen Stad en betrokken landbouwer natuurlijk wel besproken worden.
- Melding jammerlijk nieuws: Dhr Etienne Casier is overleden. Hij was een actief lid van deze milieuraad. Graag onze oprechte deelneming!

8. Zonnepanelen put van Nieuwkapelle

- In een project van Watergroep en MOSCoop zijn er plannen om drijvende zonnepanelen aan te brengen op een aanzienlijk deel van het wateroppervlak van de Put van Nieuwkapelle. Officieel is er nog geen dossier ingediend. De effecten op de omgeving moeten grondig onderzocht worden.
- Wat als het leven kapot gaat onder de zonnepanelen? Is er geen andere plaats voor het plaatsen van deze zonnepanelen?

9. Verontreiniging Duikervaart

- Gedurende enige tijd wordt vastgesteld dat er een grijze, witte schijn is op de Duikervaart, nabij de Oude Zeedijk.
- De melding werd doorgegeven aan de bevoegde instanties en de veroorzaker zou gekend zijn. Betreft een klasse 1 bedrijf. Dit wordt opgevolgd door handhaving Vlaanderen.

10. Stroomgebiedsbeheerplannen

- Er loopt een openbaar onderzoek ivm de stroomgebiedsbeheerplannen van 18 februari tot en met 17 augustus. Er werden 2 voorbereidende documenten voor de stroomgebiedsbeheerplannen 2028-2033, enerzijds het tijdschema en het werkprogramma en anderzijds een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties:
 - Toestand grond- en oppervlaktewater verbetert te traag
 - Verzwakt systeem in combi met klimaatsveranderingen verhoogt het risico op overstromingen én waterschaarste
 - Grote uitdagingen vs beperkte middelen
 - Inspanningen nodig voor actie en matregelenprogramma
 - Hervorming van water governance
- Link: www.integraalwaterbeleid.be
 - Opmerking milieuraad: is het interessant om hier ook een werkgroep voor op te richten?
 - Dit is een vrij algemene tekst. Misschien kunnen jullie dit eerst even zelf bekijken alvorens te beslissen om hier een werkgroep voor op te richten?

11. Mestactieplan 7 en Plan-Mer screening

- Er loopt een openbaar onderzoek over het mestactieplan tussen 18 maart tot 16 mei 2025.
- Maatregelenpakket:
 - generieke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit
 - gebiedsgerichte maatregelen in gebieden met slechte waterkwaliteit
 - Specifiek gebiedsgericht beleid in gebieden die extra bescherming vragen
 - maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit
 - implementatie versterken door monitoring, handhaving en begeleiding
- raadpleegbaar op www.VLM.be.

12. Inzameling asbest landbouw

- Het landbouwprotocol ivm asbestinzameling is weer open voor inschrijving. Dit omvat het gratis inzamelen van asbestplaten voor landbouwbedrijven. Geldt ook voor gepensioneerde landbouwers en landbouwers in bijberoep.
- Aanmelden via <https://ovam.vlaanderen.be/ondersteuning-voor-land-en-tuinbouw>
- Wees er snel bij want deze inschrijving wordt vaak snel stopgezet (om budgettaire redenen bij OVAM).

13. Dialoogmoment drinkwaterkwaliteit in Ieper

- Op 27 maart 2025 om 19u30 Ter Waarde 1, Ieper
 - Hoe veilig is ons drinkwater?
 - Wat betekent de versoepeling van de drinkwaternorm?
 - Hoe garanderen we waterkwaliteit voor mens en milieu?
 - Inzichten van Prof Jacob de Boer (VU Amsterdam), de watergroep en Water+land+schap
- Debat met oa Jo Brouns, Jeremie Vaneeckhout, boerenbond en PAN Europa
- Inschrijven via <https://helder.eventsquare.store>

14. Nacht van de Steenuil

- NWG De Kerkuil organiseert de nacht van de Steenuil, op zaterdag 29/03/2025 om 19u30 in D' Oude Schole, Bovenkerkestraat 168 te Koekelare. Is gratis. PPT presentatie en nadien op stap/ op zoek naar steenuil